AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN
FX ONE 1.150

EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das Modell FX ONE entschieden haben. Um dieses Produkt richtig zu konfigurieren und fehlerfrei zu bestellen, sind mindestens 20 Angaben in 16 Kategorien erforderlich.
Unser Beispiel veranschaulicht die Auswahl einer Standardkonfiguration des FX ONE.

KAT.	00	01	02	03	05	06	07	07	08	08	09	10	11	12	12	13	14	14	15	16
CODE	346	40	615	VSH	HSH	5	651	907	494	692	496	305	RH	90	411	100	312	359	183	235

Zusätzlich können Sie weitere Ausstattungsvarianten, Optionen und Zubehör gegen Aufpreis wählen.

Kreuzen Sie Ihre Auswahl in der Spalte "JA" auf den ungeraden Seiten unseres BESTELLFORMULARES an!

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite in cm	variabel 30 - 46	Personengewicht	120
Breite fahrbereit in mm	bei 1° SB +190, bei 3° SB +220, bei 6° SB +270	Leergewicht	11
Sitztiefe in cm	34 - 48	Zul. Gesamtgewicht	131
Sitzhöhe vorne / hinten in cm	47 - 54 (24"), 48 - 55 (25") / 37 - 50 (24"), 38 - 51 (25")	Transportgewicht	8
Gesamthöhe in mm	620 bis 1000	Antriebsrad	610 (24")
Rückenhöhe in cm	25 - 45	Antriebsrad	635 (25")
Rückenwinkelverstellung	72° - 96°		
Länge mit Fußstütze in mm	760 - 950 (abhängig von Rahmenform, Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition).		

Gewichte in kg, Räder in mm, Maßtoleranzen ± 1 cm

00 RAHMENFORM

C 346 Standardvorderrahmen

C 347 Kompaktvorderrahmen

Kompaktrahmen ist 50 mm kürzer.

00 RAHMENLÄNGE

C 351	C 352	C 353
Rahmen kurz	**Rahmen mittel**	**Rahmen lang**
RL = 620 mm	RL = 660 mm	RL = 700 mm
ST 34 - 40 cm	ST 42 - 44 cm	ST 46 - 48 cm
GL = 810 - 870 mm	GL = 850 - 910 mm	GL = 890 - 950 mm

Eine kompakte Rahmenlänge (RL) ist abhängig von der Auswahl Ihrer Sitztiefe!
Die Gesamtlänge (GL) ist abhängig von der Rahmenform, Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition!

01 SITZBREITE (SB) BESTIMMEN



Am Rollstuhl
Faltrollstuhl: zwischen den Außenkanten der Sitzrohre gemessen.
Starrrahmen- und Adaptivrollstuhl: zwischen den Seitenteilen. Gemessen wird in halber Sitztiefe und in Höhe der Sitzebene

Am Benutzer
Die breiteste Stelle des Beckens (Trochanter major) im Sitzen messen und 2 cm hinzurechnen. Die Oberschenkel dürfen am Seitenteil anliegen.

Bemerkung: die Sitzbreite ist das wohl wichtigste Maß beim Rollstuhl.



Weitere Informationen finden Sie im Download-Archiv auf der www.meyra-ortopedia.de-Startseite, in den Bedienungsanleitungen sowie in der Datenbank „KFZ-Transport" zum Thema „Sicherheit mit MEYRA-ORTOPEDIA-Rollstühlen - auch bei der Beförderung im Kraftfahrzeug"

BESTELLFORMULAR

FX ONE MODELL 1.150

○ BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Fax 0 57 33 - 922 9311 **Kundenservice 0 57 33 - 922 311**

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Kommission / Bemerkungen

FX ONE

MEYRA active

HMV-Nr. 18.50.03.0148

Zugelassenes Benutzergewicht 120 kg

iF product design award 2006

iF material award 2006

TÜV

Modell 1.150 FX ONE **(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)** **2.564,00 €**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2011 - 31.12.2011
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra-ortopedia.de unter AGB finden.

Kreuzen Sie Ihre Auswahl in der Spalte "JA" auf dieser Seite unseres BESTELLFORMULARES an!

00 RAHMENFORM (RAHMENLÄNGE)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG		GESAMTLÄNGE	SITZTIEFE	HMV-NR	EURO €
00	☐	**346**	**Standardvorderrahmen**	**108°**	810 - 870 mm 850 - 910 mm 890 - 950 mm	34 - 40 cm 42 - 44 cm 46 - 48 cm		**0,00**
00	☐	**347**	**Kompaktvorderrahmen**	**98°**	50 mm kürzer als Standardrahmen, ab Sitzbreite 34 cm **Nur in Verbindung mit Radgrößen Durchmesser 100, 125 mm**			**0,00**

*** Beachten und vergleichen Sie Ihre Angaben in Kategorie 03 Vordere Sitzhöhe und Lenklaufräder!**

01 SITZBREITE (SB)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-NR	EURO €
01	☐	**30**	SB 30 cm			**0,00**
01	☐	**32**	SB 32 cm			**0,00**
01	☐	**34**	SB 34 cm			**0,00**
01	☐	**36**	SB 36 cm			**0,00**
01	☐	**38**	SB 38 cm			**0,00**
01	☐	**40**	SB 40 cm			**0,00**
01	☐	**342**	SB 42 cm			**0,00**
01	☐	**344**	SB 44 cm			**0,00**
01	☐	**46**	SB 46 cm			**0,00**

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

261 542 000 Stand: 01/2011 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbH • Sitz: Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal-Kalldorf • Geschäftsführer: Frank Meyer, Karl-Heinz Bösche, Dieter Müller • Amtsgericht Lemgo HRB 5579

02 SITZTIEFE (ST) BESTIMMEN

Am Rollstuhl
Von der Vorderkante des Rückenrohres bis zur Vorderkante des Sitzsystems (Sitzgurt, fester Sitz, Sitzpolster). Gemessen wird in der MItte des Sitzes.

Am Benutzer
Oberschenkellänge, gemessen vom Rücken bis in die Kniekehle, abzüglich zwei Fingerbreit

Bemerkung: Unterschiedliche Rückensysteme, wie z.B. der Anpassrücken oder ein fester Rücken verändert die tatsächlich vorhandene Sitztiefe.

03 SITZHÖHE VORNE (VSH) BESTIMMEN (OHNE SITZKISSEN)

Am Rollstuhl
- Senkrecht vom Boden bis Oberkante Sitzrahmenrohr
- Vordere Sitzhöhe, gemessen an der vorderen Oberkante des Sitzrohres

Am Benutzer
Unterschenkellänge plus die benötigte Bodenfreiheit für die Fußstützen (Unterschenkellänge + ca. 7 cm)

Bemerkung: Bitte Höhe des Sitzkissens beachten!

Beispiel mit Sitzkissen: **USL + Bodenfreiheit - Sitzkissen = VSH**
Beispiel ohne Sitzkissen: **USL + Bodenfreiheit = VSH**

03 C 151
100 x 30 mm
4"

Vollgummi

03 C 325
125 x 30 mm
5"

Vollgummi

03 C 143/900
150 x 32 mm
6"

Pannensicher (Flexel)

03 Artikel 1068963
100 x 23 mm
4"

Transparent / Farbig

03 Artikel 1068350
100 x 25,4 mm
4"

Vollgummi

03 Artikel 1068351
100 x 25,4 mm
4"

Vollgummi

03 Artikel 1068352
125 x 25,4 mm
5"

Vollgummi

03 Artikel 1068353
125 x 25,4 mm
5"

Vollgummi

04 C 560
3 cm

04 C 561
6 cm

Weitere Informationen finden Sie im Download-Archiv auf der www.meyra-ortopedia.de-Startseite, in den Bedienungsanleitungen sowie in der Datenbank „KFZ-Transport" zum Thema „Sicherheit mit MEYRA-ORTOPEDIA-Rollstühlen - auch bei der Beförderung im Kraftfahrzeug"

HMV-NR.: 18.50.03.0148

02 SITZTIEFE (ST)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG		RAHMEN CODE	HMV-NR	EURO €
02	☐	**394**	ST 34 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**351**		**0,00**
02	☐	**366**	ST 36 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**351**		**0,00**
02	☐	**368**	ST 38 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**351**		**0,00**
02	☐	**615**	ST 40 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**351**		**0,00**
02	☐	**784**	ST 42 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**352**		**0,00**
02	☐	**618**	ST 44 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**352**		**0,00**
02	☐	**619**	ST 46 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**353**		**0,00**
02	☐	**787**	ST 48 cm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	**353**		**0,00**

03 SITZHÖHE VORNE (VSH) IN KOMBINATION MIT LENKRAD (OHNE SITZKISSEN)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm **Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm**

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe, Rahmen und Radgröße.

03 VSH IN KOMBINATION MIT 24" ANTRIEBSRAD

VSH	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Ø 100 Vollgummi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
Ø 125 Vollgummi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
Ø 150 Pannensicher	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-

03 VSH IN KOMBINATION MIT 25" ANTRIEBSRAD

Ø 125 Vollgummi	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ø 150 Pannensicher	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenklaufrad konfiguriert. Optional wählen Sie bitte Xtrends Lenklaufräder in nachfolgender Tabelle.

03 LENKLAUFRÄDER X-TRENDS

KAT	JA	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø x B	HMV-NR	EURO €
03	☐	**689**	**1068963**	Lightwheel (Paar)	Kunststoff	Vollgummi transparent / farbig	100 x 23 mm	18.99.99.0499	**57,00**
03	☐	**689**	**1068350**	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	100 x 25,4 mm	18.99.99.0401	**126,00**
03	☐	**689**	**1068352**	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 25,4 mm	18.99.99.0401	**126,00**
03	☐	**689**	**1068351**	Lenkrad (Paar)	Alu Schwarz	Vollgummi	100 x 25,4 mm	18.99.99.0401	**126,00**
03	☐	**689**	**1068353**	Lenkrad (Paar)	Alu Schwarz	Vollgummi	125 x 25,4 mm	18.99.99.0401	**126,00**

04 SITZKISSEN (MATERIAL UND FARBE WIE RÜCKEN)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-NR	EURO €
04	☐	**560**	Sitzkissen, Trevira CS	3 cm	18.99.99.0102	**90,00**
04	☐	**561**	Sitzkissen, Trevira CS	6 cm	18.99.99.0102	**90,00**

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe in Kategorie 16 Sitz- und Rückgurtfarben.

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN
FX ONE 1.150

05 SITZHÖHE HINTEN (HSH) BESTIMMEN



Am Rollstuhl
- Senkrecht vom Boden bis Oberkante Sitzrahmenrohr
- Hintere Sitzhöhe, gemessen an der hinteren Oberkante des Sitzrohres

Bemerkung:
Die Einstellung der hinteren Sitzhöhe hängt stark von der Auswahl der Größe des Antriebrades ab. Standardmäßig sollte die Sitzhöhendifferenz vorne / hinten 3 cm betragen. Das entspricht einem Sitzwinkel von 3°. Die optimale Positionierung des Antriebrades nehmen wir werkseitig laut Ihrer Auswahl vor. Das CROSS-Rad erhöht die Sitzposition unwesentlich.

06 ANTRIEBSRADPOSITION HORIZONTAL (SCHWERPUNKTEINSTELLUNG) BESTIMMEN

Fahrertyp	Aktiv			Mittel			Passiv		
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Distanz*	110 mm	100 mm	90 mm	80 mm	70 mm	60 mm	50 mm	40 mm	30 mm

* Messverfahren: Vorderkante Rückenrohr bis Achsmitte in mm

07 C 651 Felgenprofil

24"

Silverdesignrad



07 C 695 Hohlkammerfelge

24"

AKTIV-Rad, schwarz

25"

AKTIV-Rad, schwarz

07 Artikel 1068704

07 Artikel 1068705

07 Artikel 1068706

07 Artikel 1068707

07 Artikel 1068708

07 Artikel 1068709

07 Artikel 1068710

07 Artikel 1068711

07 Artikel 1068712

07 Artikel 1068713

07 C 899

07 C 697

Weitere Informationen finden Sie im Download-Archiv auf der www.meyra-ortopedia.de-Startseite, in den Bedienungsanleitungen sowie in der Datenbank „KFZ-Transport" zum Thema „Sicherheit mit MEYRA-ORTOPEDIA-Rollstühlen - auch bei der Beförderung im Kraftfahrzeug"

HMV-NR.: 18.50.03.0148

05 SITZHÖHE HINTEN (HSH) IN KOMBINATION MIT ANTRIEBSRAD (OHNE SITZKISSEN)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm **Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad**

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Ø 24 x 1"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
Ø 25 x 1"	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Die Maßangaben basieren auf 6°-Radsturz. Die HSH erhöht sich um +2 mm bei 3°-Radsturz und um +4 mm bei 1°-Radsturz.

06 ANTRIEBSRADPOSITION HORIZONTAL (SCHWERPUNKTEINSTELLUNG)

Messverfahren: Rückenrohr Vorderkante bis Achsmitte

Fahrertyp	Aktiv			Mittel			Passiv		
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auswahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Positionen 8 und 9 sind montierbar, wenn die Achsaufnahmen um 180° gedreht werden.

07 ANTRIEBSRÄDER IN KOMBINATION MIT SITZHÖHE

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	Ø		HMV-NR	EURO €
07	☐	**651**	Silverdesignrad mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	-		**0,00**
07	☐	**695**	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge in schwarz Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	24"	25"	18.99.99.0404	**80,00**

Wählen Sie dazu Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09. Bitte Bereifungsbreite beachten!

Optional wählen Sie bitte X-trends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder Code 651 oder 695.

07 ANTRIEBSRÄDER X-TRENDS

KAT	JA	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
07	☐	**688**	**1068704**	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Edelstahl-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	**436,00**
07	☐	**688**	**1068705**	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	**436,00**
07	☐	**688**	**1068706**	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Tetra-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	**510,00**
07	☐	**688**	**1068707**	CROSS-Rad inkl. Alu-Felge und Grob-Stollenbereifung und Edelstahl-Greifring	24 x 1,75"	18.99.99.0404	**302,00**
07	☐	**688**	**1068708**	Spinergy-Rad inkl. Marathon Plus Evolution und Tetra-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	**910,00**
07	☐	**688**	**1068709**	Spinergy-Rad inkl. Marathon Plus Evolution und Titan-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	**910,00**
07	☐	**688**	**1068710**	Spinergy-Rad inkl. Marathon Plus Evolution und Tetra-Greifring	25 x 1"	18.99.99.0499	**910,00**
07	☐	**688**	**1068711**	Spinergy-Rad inkl. Marathon Plus Evolution und Titan-Greifring	25 x 1"	18.99.99.0499	**910,00**
07	☐	**688**	**1068712**	Ultra Light inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	**436,00**
07	☐	**688**	**1068713**	Black Light inkl. Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	**436,00**

Diese trendigen Räder liefern wir paarweise. **Abweichende Ausstattung der X-Trends-Räder auf Anfrage möglich.**

07 ANTRIEBSRADOPTIONEN

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-NR	EURO €
07 RADSTANDVERLÄNGERUNGEN						
07	☐	**899**	12 cm	inkl. zweiter Achse und 3° Radsturzvergrößerung		**332,00**
07 VERRIEGELUNG FÜR TETRAPLEGIKER						
07	☐	**697**	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebrades Nicht i.V.m. X-Trends-Räder, empfohlen in Verbindung mit 3°-Radsturz Code 907		18.99.99.0999	**254,00**

☐ **Standard-Ausführung**
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN
FX ONE 1.150

07 C 478



Max. Breite = SB+19 cm

07 C 907



Max. Breite = SB+22 cm

07 C 454



Max. Breite = SB+27 cm

08 C 445

08 C 493

08 C 494

08 C 168

08 C 166

08 C 692



08 C 693



GESAMTBREITE IN MM MIT 15 MM GREIFREIFENABSTAND								
Sitzbreite in cm	**30**	**32**	**34**	**36**	**38**	**40**	**43**	**46**
mit 6° Radsturz in mm	570	590	610	630	650	670	700	730
mit 3° Radsturz in mm	520	540	560	580	600	620	650	680
mit 1° Radsturz in mm	490	510	530	550	570	590	620	650

09 C 496

09 C 902

09 C 897

10 C 305

10 C 595

11 RÜCKENGURTHÖHE (RH) BESTIMMEN



Am Rollstuhl:
Von der Oberkante des Sitzrohres bis zur Oberkante des Rückengurtes.

Am Benutzer:
Rückenunterstützung ist abhängig von der individuellen Behinderung.

Bemerkung:
Rückenhöhe bei Selbstfahrern maximal zwei Fingerbreit unter Schulterblattspitze endend.
Bei Armantrieb sollte das Schulterblatt frei liegen und nicht vom Rückengurt behindert werden.
Ein Sitzkissen verringert die tatsächlich vorhandene Rückenhöhe.

12 RUCKENLEHNENWINKEL EINSTELLEN



Rückenlehnenwinkel
Der Rückenlehnenwinkel ist in 3° -Schritten von 72° bis 96° Grad einstellbar. Der Winkel misst sich vom Rücken zur Sitzfläche.

Standardmäßig wird der Rücken senkrecht zur Fahrbahnebene (90°) eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im Download-Archiv auf der www.meyra-ortopedia.de-Startseite, in den Bedienungsanleitungen sowie in der Datenbank „KFZ-Transport" zum Thema „Sicherheit mit MEYRA-ORTOPEDIA-Rollstühlen - auch bei der Beförderung im Kraftfahrzeug"

HMV-NR.: 18.50.03.0148

07 RADSTURZ

07	☐	**478**	1°-Radsturz		**0,00**
07	☐	**907**	3°-Radsturz		**0,00**
07	☐	**454**	6°-Radsturz		**0,00**

08 GREIFREIFEN UND GREIFREIFENOPTIONEN (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	Ø		HMV-NR	EURO €
08	☐	**445**	Titan, nur in Verbindung mit Aktiv Rad Code 695	24"	25"	18.99.99.0902	**294,00**
08	☐	**493**	Edelstahl glänzend poliert	24"	25"		**0,00**
08	☐	**494**	Aluminium	24"	-		**0,00**
08	☐	**168**	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	25"	18.99.99.0904	**284,00**
08	☐	**166**	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	24"	25"	18.99.99.0901	**98,00**
08	☐	**692**	Greifenreifenabstand 15 mm	24"	25"		**0,00**
08	☐	**693**	Greifenreifenabstand 25 mm	24"	25"		**0,00**

09 BEREIFUNG (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	Ø		HMV-NR	EURO €
09	☐	**496**	Hochdruckbereifung 8 bar	24"	25"		**0,00**
09	☐	**902**	PU-Bereifung , pannensicher, nicht i.V.m. Butterfly Bremse Code 595	24"	-		**0,00**
09	☐	**897**	Marathon Plus Evolution Bereifung, pannensicher	24"	25"	18.99.99.0499	**22,50**

10 BREMSEN

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
10	☐	**305**	Druckbremse für Fahrer		**0,00**
10	☐	**595**	BUTTERFLY Bremse am Fahrwerksrahmen montiert, nicht in Verbindung mit kurzem Rahmen Code 351 und PU-Bereifung Code 902		**0,00**

11 RÜCKENGURTHÖHE (RH)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-NR	EURO €
11	☐	**620**	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	25 cm, +/- 1,5 cm höhenverstellbar		**0,00**
11	☐	**626**	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	30 cm, +/- 1,5 cm höhenverstellbar		**0,00**
11	☐	**631**	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	35 cm, +/- 1,5 cm höhenverstellbar		**0,00**
11	☐	**632**	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	40 cm, +/- 1,5 cm höhenverstellbar		**0,00**
11	☐	**633**	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	45 cm, +/- 1,5 cm höhenverstellbar		**0,00**

12 RÜCKENLEHNENWINKEL

Messverfahren: Rückenrohr Vorderkante bis Sitzfläche

Rückenwinkel	**72°**	**75°**	**78°**	**81°**	**84°**	**87°**	**90°**	**93°**	**96°**
Auswahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Der Rückenwinkel ist nachträglich veränderbar.

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN
FX ONE 1.150

12 C 411

12 C 410

12 C 141

12 C 502

12 C 679

13 C 100

13 C 379

Die Symbole veranschaulichen die Funktionen der jeweiligen Bein- und Fußstütze.

Hoch-klappbar

Tiefen-verstellbar

Höhen-verstellbar

Winkel-verstellbar

14 C 312

14 C 313

14 C 359

14 C 823

15 C 130

15 C 132

15 C 133

15 C 183

15 C 184

15 C 185

15 C 187

15 C 188

15 C 189

15 C 203

15 C 206

15 C 230

15 C 4922

15 C 4923

15 C 4927

Weitere Informationen finden Sie im Download-Archiv auf der www.meyra-ortopedia.de-Startseite, in den Bedienungsanleitungen sowie in der Datenbank „KFZ-Transport" zum Thema „Sicherheit mit MEYRA-ORTOPEDIA-Rollstühlen - auch bei der Beförderung im Kraftfahrzeug"

HMV-NR.: 18.50.03.0148

12 RÜCKENLEHNENOPTIONEN

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
12	☐	**411**	Ohne Schiebegriffe		**0,00**
12	☐	**410**	Schiebegriffe, fest		**75,00**
12	☐	**141**	Schiebegriffe, abschwenkbar, ab RH 30 cm, nicht in Verbindung mit Schiebegriff Code 502		**160,00**
12	☐	**502**	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 15 cm stufenlos höhenverstellbar Nicht in Verbindung mit Schiebegriff Code 141	18.99.99.0908	**172,00**
12	☐	**679**	Arretierband für die Rückenlehne im umgeklappten Zustand	18.99.99.0999	**13,75**

13 SEITENTEILE UND ARMLEHNEN

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

- **1 = fest verschraubt**
- **2 = hochschwenkbar**
- **3 = abnehmbar**
- **4 = verriegelbar**
- **5 = Armlehne höhenverstellbar**
- **6 = mit Radüberdeckung**

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	HMV-NR	EURO €
13	☐	**100**	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe		●				●	18.99.99.0299	**178,00**
13	☐	**379**	Seitenteil aus GFK, schwarz		●					18.99.99.0299	**178,00**

14 FUSSSTÜTZEN

hochklappbar höhenverstellbar tiefenverstellbar winkelverstellbar

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-NR	EURO €
14	☐	**312**	Fußstütze durchgehend, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar	12,5	38 - 51	18.99.99.0302	**202,00**
14	☐	**313**	Fußstütze durchgehend, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar	16,5	38 - 51	18.99.99.0302	**252,00**

14 FUSSSTÜTZEN ZUBEHÖR

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
14	☐	**359**	Wadengurt Schnellbefestigung		**0,00**
14	☐	**823**	Fersenfixierung, nur in Verbindung mit Fußstütze Code 313	18.99.99.0302	**61,00**

Gewünschte USL _____ cm (gemessen ohne Sitzkissen)
Werkseitige Einstellung der Unterschenkellänge je nach Codierung von 38 - 51 cm möglich. Bei SB 30 cm sind maximal 48 cm USL möglich.

15 RAHMENFARBEN

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	JA	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
15	☐	**130**	Titangrau	☐	**189**	Violetstar	**0,00**
15	☐	**132**	Rotmetallic	☐	**203**	Darkviolet	**0,00**
15	☐	**133**	Grünmetallic	☐	**206**	Mattschwarz	**0,00**
15	☐	**183**	Silbermetallic	☐	**230**	Burgundrot	**0,00**
15	☐	**184**	Bluestar	☐	**4922**	Greenmetallic	**0,00**
15	☐	**185**	Marrakeschbraunmetallic	☐	**4923**	Orangemetallic	**0,00**
15	☐	**187**	Greystar	☐	**4927**	Pazifikblau	**0,00**
15	☐	**188**	Blackstar				

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farben ...

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN
FX ONE 1.150

16 C 232

16 C 234

16 C 235

16 C 292

17 C 489

17 C 479

17 C 691

17 C 713

17 C 712

17 C 309



17 C 4930

17 C 4931

17 C 746

17 C 970

17 Artikel 205542100

17 Artikel 261519300

17 Artikel 261519600

17 Artikel 261599900

17 Artikel 261530900

17 Artikel 261530500

17 Artikel 206964600

Weitere Informationen finden Sie im Download-Archiv auf der www.meyra-ortopedia.de-Startseite, in den Bedienungsanleitungen sowie in der Datenbank „KFZ-Transport" zum Thema „Sicherheit mit MEYRA-ORTOPEDIA-Rollstühlen - auch bei der Beförderung im Kraftfahrzeug"

HMV-NR.: 18.50.03.0148

16	SITZ- UND RÜCKENGURTFARBEN				
16	☐	**232**	Blau		**0,00**
16	☐	**234**	Rot		**0,00**
16	☐	**235**	Tiefschwarz		**0,00**
16	☐	**292**	Netzbezug, atmungsaktiv, schwarz , (nur für Rücken möglich)	18.99.99.0999	**92,00**

17	ZUBEHÖRARTIKEL RUND UM DEN ROLLSTUHL				
17	HAND- UND SPEICHENSCHUTZ (Nur i.V. m. SILVERDESIGN-Rad Code 651)				
KAT	**JA**	**CODE**	**BEZEICHNUNG**	**HMV-NR**	**EURO €**
17	☐	**489**	Transparent	18.99.99.0999	**198,00**
17	☐	**479**	X-Change, nur bei 24"	18.99.99.0999	**198,00**
17	STÜTZROLLEN				
17	☐	**691**	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)	18.99.99.0408	**222,00**
17	☐	**713**	1 Stützrolle, wegschwenkbar, **rechts** montiert	18.99.99.0408	**111,00**
17	☐	**712**	1 Stützrolle, wegschwenkbar, **links** montiert	18.99.99.0408	**111,00**
17	AUFTRITTROHR				
17	☐	**309**	1 Paar Auftrittrohre, nicht i.V.m. Stützrollen Code 691 und Rangierrollen Code 746	18.99.99.0999	**70,00**
17	☐	**4930**	1 Auftrittrohr, **links** montiert, nicht i.V.m. Stützrollen Code 691/712 und Rangierrollen Code 746	18.99.99.0999	**35,00**
17	☐	**4931**	1 Auftrittrohr, **rechts** montiert, nicht i.V.m. Stützrollen Code 691/713 und Rangierrollen Code 746	18.99.99.0999	**35,00**
17	RANGIEROLLEN				
17	☐	**746**	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug Nicht i.V.m. Auftrittrohr Code 309 oder Stützrollen Code 691, ab HSH 42 cm	18.99.99.0499	**284,00**
17	SONSTIGES ZUBEHÖR				
17	☐	**970**	Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr	18.99.99.0999	**40,50**
17	☐	**205542100**	Handkompressor	18.99.99.0999	**108,00**
17	X-TRENDS ZUBEHÖR				
17	☐	**261519300**	X-TREME Rucksack		**39,00**
17	☐	**261519600**	BLACK WHEEL CASE zum Transport der Antriebsräder	18.99.99.0999	**82,00**
17	☐	**261530900**	X-BEAM Gyro Twister		**40,50**
17	☐	**261530500**	SILVER PEN		**18,30**
17	☐	**206964600**	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	**22,50**
17	☐	**261599900**	Uhr "Chronograph XR" in silberner Geschenkbox		**81,00**

Kommentare zur Bestellung:

Datum **Unterschrift**

☐ **Standard-Ausführung**
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.